

UNIGLYDE MONO

Monofilamento Poliglecaprone 25
Sutura Sintética Absorbible (U.S.P)



UNIGLYDE MONO

Monofilamento Poliglecaprone 25
 Sutura Sintética Absorbible (U.S.P)



UNIGLYDE MONO - La sutura Poliglecaprone 25, es una sutura quirúrgica absorbible sintética monofilamento, preparada a partir de un copolímero de glicólido y épsilon-caprolactona. Se ha descubierto que el copolímero de sutura monofilamento Poliglecaprone 25 no es antigénico, no pirogénico y provoca sólo una ligera reacción tisular durante la absorción.

La fabricación interna de agujas le proporciona las mejores agujas con una nitidez óptima, lo que finalmente proporciona una conducción suave sobre los tejidos durante la sutura.

Indicaciones:

Las suturas de Poliglecaprone 25 están indicadas para su uso en aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, pero no para uso en tejidos cardiovasculares o neurológicos, microcirugía o cirugía oftálmica.

Sutura recomendada para:

- Aproximación de la piel de la mujer
- Aproximación subcutánea

Mejor utilizado por:

- Cirujanos plásticos
- Ginecólogos
- Tricólogos,
- Cirujano general
- Ortopedia

Información Adicional:

Sutura Características	Sutura quirúrgica sintética absorbible.
Sutura Tipo	Monofilamento
Sutura Material	75% poli (glicólido) - 25% co-caprolactona sintética absorbible quirúrgica sutura
Sutura Revestimiento	
Sutura Color	Sin teñir/Violeta
Sutura Soporte de heridas	21 a 28 días
Sutura Absorción	La absorción se lleva a cabo por hidrólisis completa en 90 a 120 días.
Sutura Fuerza de Tensión	El 50% de la resistencia a la tracción se conserva durante 7 días.
Sutura Rango	6/0-2
Esterilización	E0 (óxido de etileno)
Vida útil	3 años
Características de producto	Excelente resistencia a la tracción. Excelente atado de nudos. Mínima reacción del tejido
Sutura Embalaje	En envases de papel de aluminio con o sin aguja.
Tipo de aguja:	Punta Redondo, Cortante, Ahusada, Recta, Punta Roma
MFG. LIC No.	MFG/MD/2020/000109
OEM. LIC No.	N. Code: KA/DEVICE/MFG/MD/2020/000109